

## 移动 POS 机参数对比

名称	联迪 E550	升腾 C930E	百富 S90	新大陆 GP730	新国都 K370
图片					
CPU	32 位	32 位	32 位	32 位	ARM9
存储器	48M	152M	192MB	160M	96M
显示器	大屏幕 128*64 点阵液晶显示，带背光	2.4 寸 320*240 点阵，65K 色彩屏，背光可控	128 * 64 黑白显示屏	128*160 黑白点阵	128*64 黑白
键盘	数字键、系统功能键、字母键等 19 键	数字键、功能键、方向键、开关机键等 24 键	数字键、方向键、功能键、ATM 键	数字键、功能键，白色键盘背光	数字键、功能键
磁卡	同时读 1/2/3 磁道数据，支持双向划卡，符合 ISO7810、7811 规范，能读取高矫顽磁条卡	支持符合 GB/T 14916、GB/T 15120、GB/T 15694-1、ISO 7812-2、GB/T 17552 标准的卡片，可同时读取磁条卡的 1/2/3 磁道数据	支持读取 1/2/3 磁道信息	可同时阅读 1/2/3 磁道，支持双向刷卡	可同时阅读 1/2/3 磁道
IC 卡	1 个 IC 卡接口，支持 3V 或 5V 同步和异步的 IC 卡读写，符合 ISO7816	支持，符合 ISO7816-1,2,3,4 标准	支持	支持	符合 ISO7816 规范
RFID	支持射频卡功能，集成在屏幕上，13.56M TypeA/B	支持 13.56M TypeA/B 卡片，独立区域不影响屏幕显示	可选，液晶屏区读卡	可选，支持 ISO14443Type A/B、M1	不支持
PSAM 卡	2 个 PSAM 卡槽	支持，有两个 PSAM 卡槽	支持，3 个 PSAM 卡槽	支持，3 个卡槽	支持
SIM 卡	1 个 SIM 卡槽	支持，有 1 个 SIM 卡座	2 个，可选	支持	支持

打 印 机	内置打印机，可打汉字，可打印汉字、ASCII 字符和图形，支持图形打印	内置黑白热敏打印机，支持 ASCII 库、标准汉字库，支持汉字、图片、条形码打印	内置黑白热敏打印机	内置高速热敏打印机	内置高速热敏打印
通 信 方 式	GRPS 通讯方式 可选 CDMA、WIFI、MODEM 通讯方式	支持 GPRS 通讯； 可选 CDMA、Modem、3G 等通讯方式	GPRS 通讯； 可选 CDMA、Modem、3G 等通讯方式	GPRS 通讯，可选 CDMA	选配 GPRS、CDMA、3G 无线通讯
物 理 接 口	1 个电话接口（但无 Modem 模块） USB 接口 HOST1 个 USB 接口 DEVICE1 个	USB 接口 1 个，miniUSB 形态，支持 USB HOST/DEVICE 功能，免驱动 USB 设备支持，串口 1 个，miniUSB 形态	1 个 RS232 接口； 1 个电话线接口； 1 个 mini USB 接口； 1 个充电接口	2 个 RS232，1 个 USB 口，可选红外接口	RS232 口，USB 口
密 码 键 盘	内置密码键盘，按 PCI 2.0 设计，	内置密码键盘，PCI3.0 认证	PCI PTX3.X 认证	未知	内置或外挂
加 密 与 安 全	支持 3DES、ANSIX9.9、ANSIX9.8、RSA，SHA-1，AES 算法	支持支持 3DES、ANSIX9.9、ANSIX9.8、RSA、SHA-1、AES 等算法加密方式	支持 DES、3DES 加密 ANSI X9.9/9.19 MAC	未知	未知
电 源 （ 含 电 池 ） 指 标	AC 110V ~ 240V 50 ~ 60Hz/0.8A DC 9.0V 2.5A 手手机电池：7.4V/2200mAh，双节可充电锂电池	电源输入：DC 5V 1500mA 锂电池：3.7V/2600mAh 超大容量，待机时间大于 1 周；连续交易，300 笔以上	电源：100-240VAC，50Hz/60Hz,输出 9.5VDC，4.0A 电池：1800mAh，7.4V	电源：DC 9V 4A、2.5A 电池：7.4V 1800mAh	未知
外 型 尺 寸	194mm×84mm×58mm	222mm×82mm×54mm	197mm*87mm*61.5mm	189mm×85mm×66mm	未知
工 作 环 境	工作温度：0℃ ~ 50℃ 相对湿度：10%-90%，无凝结	工作温度：0℃ to +40℃ 相对湿度：10%~90%无凝结	0℃ ~ 50℃	-10℃ ~ +55℃；	未知
存 储 环 境	-20℃ ~ 70℃	-25℃ to +55℃	-20℃ ~ 70℃	40℃ ~ +70℃	未知
通 过	1.银行磁条卡销售点终端认证	1. 银行磁条卡销售点终端认证	1、PCI PTS 3.X 2、MasterCard	未知	1、CCC 2、EMV

的 认 证 及 符 合 的 规 范	2.银行磁条卡/IC 卡销售 点终端产品入网许可证 3.EMV2000 LEVEL1&2 认证 4.PBOC2.0 借记/贷记终 端认证 5.整机通过 PCI PED 2.0 认证 6.电信终端入网认证 7.CCC 认证	2. 银行磁条卡/IC 卡销售点 终端产品入网许可证 3. EMV2000 L1&L2 认证 4.PBOC2.0 认证 5.整机通过 PCI PED 3.0 认 证 6.电信设备入网许可证 7.3C 认证 8.QPBOC 认证 9.PIN 输入设备许可证	PayPass 3、Visa payWave 4、EMV 5、PBOC 6、qPBOC		3、 银联入网 4、 PCI 5、 其它未知
产 品 链 接	<a href="http://www.landicorp.com/cn/hardware/85.html">http://www.landicorp.com/cn/hardware/85.html</a>	<a href="http://www.centerm.com.cn/Product/ProductDetail.aspx?ItemID=444">http://www.centerm.com.cn/Product/ProductDetail.aspx?ItemID=444</a>	<a href="http://www.pax.com.cn/cn/product/index.aspx?n=105002001002&amp;i=100000043062887">http://www.pax.com.cn/cn/product/index.aspx?n=105002001002&amp;i=100000043062887</a>	<a href="http://www.newlandpayment.com/info.aspx?id=1612">http://www.newlandpayment.com/info.aspx?id=1612</a>	<a href="http://www.xinguodu.com/ProView.aspx?id=32">http://www.xinguodu.com/ProView.aspx?id=32</a>